



Security Tech Germany

ABUS

FENSTER- SICHERHEIT

Die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher!



abus.com

INHALTSVERZEICHNIS FENSTERSICHERHEIT

- 4 Fenstersicherheit –
Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!
- 6 Übersicht Fenstersicherungen
- 8 Funk-Fensterantrieb – FCA3000 / FSA3550
- 10 Fenster-Stangenschlösser
- 14 Fenstergriff-Schlösser
- 18 Fenster-Zusatzsicherungen
- 26 Doppelflügel-Schloss
- 28 Dachfensterschloss
- 30 Fenster-Panzerriegel
- 32 Fenstergitter
- 34 Scharnierseitensicherungen
- 38 Abschließbarer Fenstergriff
- 40 Rollladensicherung
- 42 Befestigungstechnik



MASSNAHME NR. 1 GEGEN EINBRECHER

Fenstersicherheit

Wussten Sie, dass Fenster und Terrassentüren bei Wohnungseinbrüchen die Haupteinstiegsöffnungen sind? Sowohl in gekipptem, aber auch in geschlossenem Zustand lassen sich handelsübliche Fenster in Sekundenschnelle aufhebeln.

Das gilt nicht nur für das Erdgeschoss. Auch ins Obergeschoss wird eingebrochen. Dazu nutzen die Täter einfach vorhandene Kletterhilfen, um nach oben zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher, die erste Etage genauso wie das Erdgeschoss abzusichern.

Fast alle Fenster lassen sich auch nachträglich mit Zusatzprodukten absichern. Schließen Sie immer alle Fenster, wenn Sie das Haus verlassen – auch wenn es nur für kurze Zeit ist.

Absicherung der Fenster immer auf beiden Seiten!


Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken.

Grundsätzlich gilt: Die Sicherungen sollten gut um das Fenster verteilt und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sein.

Hier können schon kleine Änderungen einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bedeuten.


Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten. Als Faustformel lässt sich festhalten: ein Sicherungspunkt pro laufendem Meter.

Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren. Achten Sie bei den Produkten zur Absicherung der Fenster auf die Zertifizierung.




Einbrüche durch Fenster, Balkon- und Terrassentüren

Quelle: Kölner Studie 2011




Ungesichertes Fenster

ÜBERSICHT FENSTER-SICHERUNGEN




HomeTec Pro FCA3000 / FSA3550

Verlassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung doch durch die Terrassentür! Sei es, dass Sie sich länger in Ihrem Garten aufhalten, mit dem Hund spazieren gehen oder einfach eine Runde joggen möchten. Der HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb ermöglicht es, die Terrassentür hinter Ihnen abzuschließen: per Knopfdruck, einfach und sicher!



Fenster-Stangenschlösser

Unsere Fenster-Stangenschlösser sichern vor allem Ihre hohen Fenster, Doppel-flügel-Fenster und Terrassentüren. Da sie schmal konzipiert sind, eignen sie nicht nur für enge Einbauverhältnisse, sondern integrieren sich unauffällig in die Wohnung oder das Haus.




Fenstergriff-Schlösser

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.



Fenster-Zusatzsicherungen

Universeller Einbruchschutz, den Sie jederzeit nachrüsten können. ABUS bietet Lösungen für jeden Bedarf, egal ob mit Zahlenkombination, für Doppel-flügel-Fenster, Dachfenster oder als Fenster-Panzerriegel für Sicherheit auf ganzer Breite.




Scharnierseitensicherungen

Die Montage nach DIN 18104 Teil 1 schreibt pro Meter Fensterflügelhöhe je einen Sicherungspunkt auf der Griff- und Scharnierseite vor. Sichern Sie daher immer beide Seiten des Fenster- oder der Terrassentür ab. ABUS Scharnierseitensicherungen sorgen unauffällig, aber wirkungsvoll für höheren Einbruchschutz.



Abschließbare Fenstergriffe

Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Sache. Denn so haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können.



Fenstergitter

Fenstergitter schützen speziell Keller- und Erdgeschossfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden.



Rollladensicherungen

Rollladensicherungen sichern Rollläden gegen unbefugtes Hochschieben und bieten so erhöhten Anwesenheitsschutz. Sie bieten einen idealen Schutz der Privatsphäre und können als Sicherheitsmerkmal ergänzend zu einer Fenster-sicherung eingesetzt werden.

FUNK- FENSTERANTRIEB

FCA3000 / FSA3550

Einsatz und Anwendung

- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe

Details

- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe

Varianten

- FCA3000 – Funk-Fensterantrieb mit Alarmfunktion
- FSA3550 – Funk-Fensterantrieb mit Alarmfunktion und Riegelstangen

Farben

Weiß, Silber, Braun

Ihr Mehrwert

Ihre Terrassentür kann von außen verschlossen werden und wird zum zweiten Eingang. Dank der Funk-Tastatur gehen Sie schlüssellos durchs Leben: Schlüssel vergessen oder verlieren gehört damit der Vergangenheit an





FENSTER-STANGENSCHLOSS

FOS650 / FOS650A – mit 3-Punkt-Verriegelung



Einsatz und Anwendung

- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,20 m Höhe

Details

- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenster-sicherungen

Varianten

FOS650A (mit Alarmfunktion)

Farben

Weiß, Silber, Braun

Ihr Mehrwert

Das Fenster-Stangenschloss FOS650 vereint Sicherheit, Komfort und Stabilität in einem. Es sichert Ihre Terrassentür über drei Sicherungspunkte. So haben Einbrecher keine Chance mehr. Sie bedienen FOS650 ganz einfach über den Fenstergriff. Mit nur einem Handgriff alles sicher!

*gilt für den mechanischen Teil

FENSTER-STANGENSCHLOSS

FOS550 / FOS550A / FOS550E – mit zwei Sicherungspunkten



Einsatz und Anwendung

- Hochsicherheits-Zusatzschloss mit zwei stabilen Sicherungspunkten oben und unten für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe

Details

- 2-fache Verriegelung der Schließseite: oben und unten
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenster-sicherungen

Varianten

- FOS550A (mit Alarmfunktion)
- FOS550E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

Ihr Mehrwert

Durch die besonders schmale Bauweise kann FOS550 universell eingesetzt werden. Die Betätigung ist denkbar einfach mittels abschließbarem Fenstergriff. Wenn das Fenster geschlossen ist, sind die Riegelstangen ausgefahren. Als Variante mit Alarm schlägt FOS550A Einbrecher schon beim ersten Hebelversuch lautstark in die Flucht.





FENSTERGRIFF- SCHLOSS

F0500N – mit Sperrbügel



Einsatz und Anwendung

- Basisschloss mit Sperrbügel für nach innen öffnende Fenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Schließung der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Zwei Schlüssel inklusive
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Ihr Mehrwert

Dank des integrierten Sperrbügels ist F0500N auch in Kippstellung gesichert und bietet ebenfalls sehr guten Schutz, wenn Sie zuhause sind.

FENSTERGRIFF-SCHLOSS

F0400N / F0400A / F0400E



Einsatz und Anwendung

Abschließbare Fenstergriff-Sicherung mit integriertem Zusatzschloss für die doppelte Sicherheit: sorgloser Einbruchschutz und Kindersicherung

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative, patentierte Riegelverstellung von 30 bis 37 mm
- Scharf-/Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Varianten

- F0400A (mit Alarmfunktion)
- F0400E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

Ihr Mehrwert

Dank stabiler Verschraubung beider Schlossteile und Verkrallung des Schlossriegels im Schließkasten setzt das Fenstergriff-Schloss F0400N Angriffen wie Aufhebeln einen starken Widerstand entgegen. Der lautstarke Alarm der Variante F0400A schreckt Einbrecher zusätzlich ab.



FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

FTS106 – mit Zahlencode



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkallende Stahl-Doppelriegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

Ihr Mehrwert

FTS106 wird ganz ohne Schlüssel bedient. Verschluss wird es mittels Drehknopf, zum Öffnen wird ein individuell einstellbarer Zahlencode eingegeben. Daher ist FTS106 ideal für diejenigen, die auf einen weiteren Schlüssel verzichten wollen.

FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

FTS206



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließung der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Zweistufiges Schließen
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Ihr Mehrwert

FTS206 lässt sich in zwei Stufen verriegeln. Stufe eins ist der Anwesenheitsschutz: Sie schließen die Sicherung durch leichtes Eindrücken des Riegelbolzens und können sie ohne Schlüssel öffnen. Die zweite Stufe ist die Totalverriegelung zum Einbruchschutz.



FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

FTS96 / FTS96A / FTS96E



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Ideal auch für Holzfenster

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließen mit Drehknopf, öffnen mit dem Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Varianten

- FTS96A (mit Alarmfunktion)
- FTS96E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

Ihr Mehrwert

Dank der breiten Auflagefläche ist FTS96 perfekt für die Sicherung von Holzfenstern geeignet. Das Zusatzschloss kann darüber hinaus an Fenstern aus Aluminium oder Kunststoff eingesetzt werden.





FENSTER- ZUSATZSCHLOSS

FTS88



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließen und öffnen mit Schlüssel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Zwei Schlüssel inklusive
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Ihr Mehrwert

Durch seine spezielle Bauweise ist das Fenster-Zusatzschloss ABUS FTS88 eine unauffällige und schlanke Sicherung. Die stabile Verschraubung der Schlossteile und die Hinterkrallung im Schließblech garantieren derweil ein hervorragendes Lastformungsverhalten.

DOPPELFLÜGEL- SCHLOSS

DFS95



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende, zweiflügelige Fenster mit Mittelsteg

Details

- Verschließen durch Schwenkriegel, öffnen mit Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Ihr Mehrwert

Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht.





DACHFENSTERSCHLOSS

DF88



Einsatz und Anwendung

- Dachfenster, Schiebetüren und nach außen öffnende Fenster

Details

- Verschließen und öffnen mit dem Schlüssel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Zwei Schlüssel inklusive
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne

Ihr Mehrwert

Seit Jahren ist in den Polizeistatistiken zu lesen, dass bei Einbrüchen verstärkt in höhere Etagen oder bis aufs Dach geklettert wird. Oft sind Dachfenster nicht abgesichert, und der Einbrecher hat leichtes Spiel. DF88 sorgt dafür, dass Ihnen der Einbrecher nicht aufs „Dach“ steigt.

FENSTER- PANZERRIEGEL

FPR217



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehklipp-Beschlägen
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente

Details

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Für besondere Einbauverhältnisse bieten wir spezielles Zubehör
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar
- Zwei Schlüssel inklusive

Ihr Mehrwert

FPR217 ist von außen gut sichtbar. Einbrecher werden so wirkungsvoll abgeschreckt. Je nach Montagesituation müssen Fensterrahmen und -flügel nicht angebohrt werden. Ideal für Mieter, denn dann lässt sich FPR217 bei einem Umzug problemlos abbauen und in den neuen Räumlichkeiten neu montieren.





FENSTERGITTER

FGI – Sicherung für Keller- und Erdgeschossfenster

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar

Details

- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: Dickschichtpassivierung

Varianten

- 500 - 650 x 300 mm
- 700 - 1050 x 300 mm
- 500 - 650 x 450 mm

300 mm	zwei Querstreben
--------	------------------
- 700 - 1050 x 450 mm

450 mm	drei Querstreben
--------	------------------
- 700 - 1050 x 600 mm

600 mm	vier Querstreben
--------	------------------

Ihr Mehrwert

Unsere Fenstergitter (FGI) schützen speziell Erdgeschoss- und Kellerfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden. Außerdem sind sie in verschiedenen Höhen erhältlich, ganz nach Ihrem Bedarf. Auch eine vertikale Montage oder die Kombination von zwei FGI übereinander ist problemlos möglich.

SCHARNIERSEITEN- SICHERUNG

FAS101



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Auch für PSK-Elemente (Parallel-Schiebe-Kipp-Türen) geeignet

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

Ihr Mehrwert

Dank ihrer schmalen Konstruktion kann FAS101 auch bei engen Einbauverhältnissen sehr gut eingesetzt werden.



SCHARNIERSEITEN- SICHERUNG

FAS97 – mit Automatik



Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite

Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit, Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich

Ihr Mehrwert

Die stabile Scharnierseiten-Sicherung verriegelt automatisch beim Schließen des Fensters. So müssen Sie FAS97 nicht manuell betätigen.

ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF

FG300 / FG300A



Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern
- Als Kindersicherung geeignet

Details

- In fünf Stufen einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschließen des Fenstergriffs über den Druckzylinder, öffnen mit dem Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

Varianten

FG300A (mit Alarmfunktion)

Ihr Mehrwert

Der verstellbare Vierkant ermöglicht eine einfache Montage an allen gängigen Fenstertypen. Die 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit schützen vor Aufbruch des Fensters durch Einbruchmethoden. Der lautstarke Alarm der Variante FG300A schreckt Einbrecher zusätzlich ab.



ROLLADEN- SICHERUNG

RS97



Einsatz und Anwendung

- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit



Details

- Schützt Rollläden vor Hochschieben
- Sicherungen werden zwischen Rolllade und Führungsschiene geklemmt
- Montage ganz ohne Bohren

Ihr Mehrwert

Die Rollladensicherung RS97 verriegelt Rollläden effektiv gegen Hochschieben und bietet optimalen Schutz bei Anwesenheit. RS97 schützt Sie so z.B. gegen Raubüberfälle oder Stalking. Die Fensterahmen oder Lamellen müssen nicht angebohrt werden. Ideal auch für Mietwohnungen.

Auf die Befestigung kommt es an



Befestigungsset IM100
für Verbundmörtel



Befestigungsanker BA

Genauso wichtig wie die Produktauswahl ist die entsprechende Befestigung.

Was tun bei schlechtem Untergrund?

Auf Initiative der Kriminalpolizei ist speziell eine Norm für Nachrüstsicherungen entstanden: die DIN 18104-1. In dieser ist auch die Befestigungstechnik geregelt. Auszug aus DIN 18104-1:

„Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (weicher oder hohler oder ausgeschäumter Untergrund und Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster) und/oder guten Angriffsmöglichkeiten von außen sollten mehr Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (Verbundmörtel oder Durchgangsschraubungen oder Befestigungsanker) eingesetzt werden. Es sollte mindestens eine Sicherung je Tür oder Fenster abschließbar sein. Sind die Rahmen selbst zu schwach, um eine sinnvolle Nachrüstung vorzunehmen, kann es sinnvoll sein, zum Beispiel den Rahmen zu verstärken.“

ABUS | August Bremicker Söhne KG
abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany
+49 23 35 634-0
info@abus.de

Ihr Händler:



ABUS Fibel
Fenstersicherheit D

